



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมผางวิทยาคม จังหวัดตาก

รหัสสมาชิก 7-63170-001

ก.7-005

สำรวจครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมผางวิทยาคม จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-001	สัก (ภาคกลาง), ปิธี ปิธีอ เปื่อย (กะเหรี่ยง- แม่ฮ่องสอน), ปายี่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)	<i>Tectona grandis</i> L.f.	LAMIACEAE	ไม้ต้น	ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง มีขนอ่อน ดอกช่อแยกแขนง ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก เปลือกแข็ง ผลอ่อนสี เขียวอ่อน ผลแก่สีน้ำตาล	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-002/2	จันทน์ผา (ภาคเหนือ), จันทน์แดง (ภาคกลาง, สุ ราษฎร์ธานี)	<i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S.C.Chen	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม รูปแถบ เรียวและยาว ปลายใบ แหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-003/2	จันทน์หนู, จันทน์ผา แคระ (ภาคกลาง)	<i>Dracaena kaweesakii</i> Wilkin & Suksathan	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม รูปแถบ เรียวและยาว แผ่นใบเรียบ เป็นมัน ปลายใบแหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-004/9	ข่อย (ภาคกลาง), กักไม้ ฝอย (ภาคเหนือ), ซะโย เส (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), ส้มพอ (เลย), ตองชะเหน่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)	<i>Streblus asper</i> Lour.	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบสีเขียวเข้ม ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบสาก คล้ายกระดาษทราย	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-005/2	เฟื่องฟ้า, ตรุษจีน (ภาค กลาง)	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	NYCTAGINACEAE	ไม้รอเลื้อย	ลำต้นมีหนามแหลมยาวคล้ายเข็ม ดอกเดี่ยว ใบ ประดับลักษณะคล้ายดอก สีม่วงอมชมพู	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาาคม จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-006/2	หางนกยูงไทย (ภาคกลาง), จำพอ, ชำพอ, ชมพอ, ส้มฝ่อ, ส้มพอ, พญาไม้ฝู (ภาคเหนือ), หนวดแมว (แม่ฮ่องสอน)	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	FABACEAE	ไม้ต้น	ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีส้มอมเหลือง เกสรเพศผู้ยาวยื่นพ้นดอก ผลมีลักษณะเป็นฝักแบน ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล แตงแก่แล้วแตกแบบฝักกาด	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-007	มะปราง, มะผาง (ภาคเหนือ)	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวย ใบสีเขียวเข้ม รูปหอกกลับ ปลายใบเรียวแหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-008/4	ดินเบ็ด, พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง), หัสบรรณ (กาญจนบุรี), ปูลา, ปูแล (ภาคใต้)	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นตรง เปลือกสีน้ำตาลขาว ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ดอกสีขาวอมเหลืองหรือเขียว มีกลิ่นหอมฉุน	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-009	มะม่วงหิมพานต์ (ภาคกลาง), มะม่วงสิงหน, มะม่วงหยอด (ภาคเหนือ), ตำหยาว, ส้มม่วงชูหน่วย (ภาคใต้)	<i>Anacardium occidentale</i> L.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปไข่กลับ ผิวใบมันลื่น ผลคล้ายผลชมพูหรือลูกแพร์ ปลายผลมีเมล็ด 1 เมล็ด สีน้ำตาลปนเทา รูปทรงคล้ายไต	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาฯ จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-010/4	มะม่วง (ภาคกลาง), หมักม่อง (ภาคเหนือ), แป (ละโว้-เชียงใหม่), โคกแล้ (ละโว้-กาญจนบุรี), โตรัก (ชาว บน-นครราชสีมา), เปา (มลายู-ภาคใต้)	<i>Mangifera indica</i> L.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	มีน้ำยางสีขาวข้น ใบรูปหอก ปลายใบแหลม ใบ อ่อนสีแดงอ่อนปนเขียว ใบแก่สีเขียวเข้ม ผิวมัน	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-011/18	โกสน, กรีกะสม, กรีสาเก , โกรตัน (ภาคกลาง)	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน สีเหลืองปนสี เขียวแก่	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-012	เงาะ (ภาคกลาง), เงาะป่า (นครศรีธรรมราช), พรวน (ปัตตานี), กะ เมาแด, มอแด, อา เมาแด (มลายู-ปัตตานี)	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	SAPINDACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีดำเทาปนแดงอิฐ ใบสีเขียวเข้ม รูปไข่กลับ ดอกช่อออกที่ปลายยอด เป็นกลุ่ม สี ขาวนวล	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-013/4	โกสนเส้าม้า (ทั่วไป)	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปขอบขนาน เรียวยาว สีเขียวปนเหลือง และ มีจุดเหลืองเข้ม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพวงวิทยาคม จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-014/4	เสี้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ), นางอ้ว (เชียงใหม่), เปียงพะโก (สุโขทัย), โพะเพ่ (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี)	<i>Bauhinia variegata</i> L.	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ปลายใบเว้าลึก โคน มนคล้ายรูปหัวใจ ใต้ใบมีขนนุ่ม มีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาวแกมม่วง มีกลิ่นหอมอ่อน ผลแห้งแก่ แล้วแตก ฝักแบนถั่ว	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-015/6	อโศกอินเดีย, อโศกเซนต์ คาเบรียล (ภาคกลาง)	<i>Monoon longifolium</i> (Sonn.) B. Xue & R.M.K.Saunders	ANNONACEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดทรงพุ่มรูปกรวย ใบรูปหอกแคบ ขอบ ใบเป็นคลื่น สีเขียวเข้ม ผิวใบมัน ดอกช่อสีเขียว อ่อน มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-016	เสลา (ภาคกลาง), ตะ เกียบ (จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบ ใหญ่ (สระบุรี, ประจวบคีรีขันธ์), อินทร ชิต (ปราจีนบุรี)	<i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	ดอกช่อ สีม่วง ผลแห้งแตกกลางพู รูปไข่ ผิวมีขน ละเอียด เมล็ดมีจำนวนมาก ขนาดเล็ก มีปีกบาง รูปโค้งคล้ายเคียว สีนํ้าตาล	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-017	หมากเหลือง, ปาล์มสาม ทาง (กรุงเทพฯ)	<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	ARECACEAE	ปาล์ม	ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เรียงสลับ สีเขียว เข้ม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลืองอมส้มแดง	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพวงวิทยาคม จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-018	สนหางม้า (ภาคกลาง), เกี๊ยะ, เกี๊ยะเปลือกดำ, เกี๊ยะเปลือกหนา (ภาคเหนือ)	<i>Pinus merkusii</i> Jungh. & de Vriese	PINACEAE	ไม้ต้น	ใบยาวเรียวเป็นรูปเข็ม ดอกช่อแบบหางกระรอก ออกดอกปลายยอด กลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-019	ขนุน (ภาคกลาง), มะ หนูน (ภาคเหนือ ภาคใต้), หมักหมี่ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	MORACEAE	ไม้ต้น	มีน้ำยางขาวข้น ผลรวม เปลือกผลมีหนาม ผล ย่อยมีสีเหลืองอ่อนถึงสีส้ม มีรสหวานและมีกลิ่น หอม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-020	มะกอก (ภาคกลาง), กอกหมอง (ภาคเหนือ) กูก (เชียงราย), กอกเขา (นครศรีธรรมราช)	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ผลเดี่ยว กลมรี เมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลอ่อนสีเหลือง ผลแก่สีน้ำตาลเหลืองอมเขียว	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-021/15	พริกกะเหรี่ยง, มูงี่สำ (กะเหรี่ยง-ตาก)	<i>Capsicum annuum</i> L.	SOLANACEAE	ไม้พุ่ม	ผลสด ยาวรี ปลายผลเรียวแหลม ผลอ่อนสีเขียว เข้ม ผลแก่สีแดง	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-022/5	ไทรย้อยใบแหลม, ไทร ย้อย (กรุงเทพ, ตราด), ไทร (นครศรีธรรมราช), ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์)	<i>Ficus benjamina</i> L.	MORACEAE	ไม้ต้น	ทรงพุ่มรูปกลม ใบเดี่ยว รูปรี สีเขียวเข้มแกมขาว นวล ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบมันวาว	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมผางวิทยาคม จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะนิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-023	เข็ม (ทั่วไป)	<i>Ixora</i> spp.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกช่อซี่ร่ม ออกดอกปลายยอด กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 แฉก สีแดง	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-024	ไทรเกาหลี (ภาคกลาง), ไทร (จันทบุรี, ตรัง), เลียบ (พังงา)	<i>Ficus annulata</i> Blume	MORACEAE	ไม้ต้น	มีน้ำยางสีขาวขุ่น แผ่นใบหนา ผิวใบเรียบมัน ปลายใบเรียวแหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-025/10	หลิวไต้หวัน, หลิวดอก, หลิวไทเป (ภาคกลาง)	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth	LYTHRACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว สีเขียว ดอกเดี่ยว สีชมพูอมม่วง ขนาดเล็ก ไม่มีกลิ่น	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-026/10	อากาเว่, อากาเว่ปลายหนาม (ภาคกลาง), มะขันทข้าง (ภาคเหนือ)	<i>Agave univittata</i> Haw.	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ทรงพุ่มรูปกลม เปลือกลำต้นสีเขียวอ่อน ใบเรียว ยาวรูปหอก ปลายใบแหลม ขอบใบมีหนามสั้น ดอกย่อยสีเหลือง	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-027/4	แก้วกาญจนา, อโกลนีมา (ทั่วไป)	<i>Aglaonema</i> sp.	ARACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยว สีเขียวเข้มมีแถบสีขาว ปลายใบเรียวแหลม ดอกช่อเชิงลด	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-028	ปาริชาติ, ทองหลางลาย (ภาคกลาง)	<i>Erythrina variegata</i> L.	FABACEAE	ไม้ต้น	ดอกช่อซี่ร่มสีส้มและขาว เป็นหลอด มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-029/20	ชาทอง, เครือออน (แพร่), เทียนหยด, พวงม่วง, ฟองสมุทร (กรุงเทพฯ), สาวบ่อลด (เชียงใหม่)	<i>Duranta erecta</i> L.	VERBENACEAE	ไม้พุ่ม	ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น สีเขียวอ่อนถึงเหลืองทอง ใบอ่อนนิ่ม ดอกช่อเชิงลด สีม่วงรูปกังล้อ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีส้ม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-030/4	วาสนา, ประเดหรี (กรุงเทพฯ)	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพวงวิทยาคม จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-031/15	กนกลายไทย, เอื้องทอง (กรุงเทพฯ)	<i>Sanchezia speciosa</i> Leonard	ACANTHACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว สีเขียวมีลายสีเหลืองตามแนวเส้นใบ ก้านใบที่ยอดมีสีแดงระเรื่อ ดอกช่อเชิงลด วงกลีบ เลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีส้ม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-032/5	โมกต่าง, โมกซ้อน, โมก บ้าน (ภาคกลาง), ปิดจง วา (เขมร-สุรินทร์), หลัก ป่า (ระยอง)	<i>Wrightia religiosa</i> (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวอ่อนแกมขาว ปลายใบเรียวแหลม โคน ใบสอบเรียว ดอกช่อซี่ร่ม สีขาวนวล มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-033/4	ชาฮกเกี้ยน, ชาญ่ปูน, (ภาคกลาง), ข่อยจีน, ชาญวน (กรุงเทพฯ)	<i>Ehretia microphylla</i> Lam.	BORAGINACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปไข่กลับ ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 3 แฉก ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีเขียว อ่อน หนา ดอกช่อกระจุก สีขาว	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-034	สาเก, ขนนลำปะลอส (ภาคกลาง)	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปรี สีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบแยกเป็นแฉก 5 แฉก ปลายใบเป็นติ่งแหลม แผ่นใบมีขนทั้ง 2 ด้าน	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-035/4	ไทรใบกลม (ทั่วไป)	<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปรีแกมรูปไข่ ค่อนข้างกลม แผ่นใบหนา	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-036/3	กาบหอยแครง, ว่าน หอยแครง (กรุงเทพฯ)	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	COMMELINACEAE	ไม้ล้มลุก	ผิวใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีม่วงแดง ใบแตก ออกจากลำต้น เรียงเป็นวงรอบหลายชั้นติดกัน	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-037/10	พุทศุภโชค, พุดศรีลังกา, พุดกระ (ภาคกลาง)	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R.Br.ex Roem. & Schult.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม รูปใบหอก ดอกเดี่ยว วงกลีบดอก โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปกล้อ สีขาว มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมผางวิทยาคม จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-038/2	ลิ้นมังกร, ลิ้นแม่ยาย, หอกพระอินทร์, ว่านลิ้น มังกร (ภาคกลาง), ลิ้น นาคราช, ศรนารายณ์ (กรุงเทพฯ)	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	ASPARAGACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบสีเขียวอมเทา หนา ผิวใบมัน ปลายใบแหลม มีลายสีเขียวเข้มพาดกระจายทั่วไป	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-039	สาวน้อยประแป้ง, ช้างเผือก, ว่านหมื่นปี, ว่านพญาค่าง, อ้ายใบ ก้านขาว (กรุงเทพฯ)	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott	ARACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน มีลายประ สีขาวยกระจายออกจากเส้นกลางใบในแนวเฉียง	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-040/5	กะเพรา, กะเพราขน, กะเพราขาว, กะเพรา แดง (ภาคกลาง), ห่อ ชู, ห่อตุปูลู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	LAMIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม มีขนสีขาว ขอบใบจักฟันเลื่อย ช่อ ดอกแบบช่อฉัตร มีกลิ่นหอมฉุน	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)
7-63170-001-041/2	ธรรมรักษา (ภาคกลาง), พุทธรักษาญี่ปุ่น, พุทธรักษาเยอรมัน (กรุงเทพฯ)	<i>Heliconia psittacorum</i> L.f.	HELICONIACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบคล้ายใบกล้วย ใบเรียงสลับ มีใบประดับสีแดง สด ช่อดอกสีแดงอมส้ม ออกกลางลำต้นเทียม	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าอาคาร 3)